



FLASH CNC 1530

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CORTE A PLASMA

Equipamento de Corte a Plasma CNC



FICHA TÉCNICA

Corte a plasma automatizado para produzir com eficiência e precisão



FLASH CNC 1530




FONTES DE PLASMA

Fonte com excelente performance de corte e alto ciclo de trabalho para a melhor produtividade.



FLASH 120

Capacidade de Corte por Fonte de Plasma



Características


- O sistema de corte THC integrado mantém a altura do bico uniforme durante todo o corte.
- Com o Software FastCAM® é possível fazer rapidamente a conversão de desenhos em CAD para código G.
- Configuração através de painel eletrônico.
- Com opção de programação automática por desenho, sem necessidade de uso do código G, utilizando a biblioteca de desenhos.
- Adaptável a outras fontes do mercado.
- Programação de Nesting para melhor aproveitamento do material.

Dimensões

Área de Corte	3000 mm X 1500 mm
Área Ocupada	3500 mm X 3500 mm

Especificações

Alimentação Controlador	Monofásica 220V (50/60 Hz)
Alimentação Fonte de Plasma	Trifásica 220V ou 380V
Velocidade de Corte	3000 mm/min
Software CAD/CAM	FastCAM®
Comando	HyCut/ Motor de Passo
Capacidade de Corte Oxiacetileno	50,8 mm / 2"
Controle de precisão	3 mm



TREINAMENTOS

Na aquisição de um equipamento **Flash CNC 1530** oferecemos à sua equipe um treinamento para pelo menos dois operadores.

Os treinamentos englobam:

- Parametrização do equipamento;
- Programação de corte;
- Execução de Corte;
- Troca de insumos para operação.

Os treinamentos podem ser realizados na sua empresa após a instalação do equipamento ou no Centro Tecnológico Weld Vision.



SUPORTE REMOTO

Nossa equipe de técnicos está pronta para responder a qualquer dúvida sobre o equipamento para que você obtenha o máximo poder de corte de seu equipamento.

O suporte rápido pode ser realizado via chamada de vídeo, ligação e WhatsApp.

Lembre-se: sua produção é nossa prioridade.



MANUTENÇÕES

O equipamento de corte a plasma **Flash CNC Weld Vision** possui um baixo índice de manutenção devido à robustez do equipamento, testes realizados antes do envio e do dimensionamento adequado antes da venda.

Mesmo assim, defeitos podem acontecer e, para isso, dispomos de uma equipe de técnicos prontos para qualquer emergência.

Sua produção é nossa prioridade. Dispomos de todas as peças para reparos nos equipamentos em nosso estoque para envio imediato.

A equipe de técnicos externos está sempre preparada para as mais variadas situações para resolver seu problema com agilidade.



www.weldvision.com.br

Rod. BR 101, Km 37 CEP 89.237-005
Vila Nova - Joinville - SC - Brasil

Fone: +55 47 3121-5000
contato@weldvision.com.br